



服务电话：029-83669206

专业定制

全国安装

## 三翼电动旋转门配置单

Configuration sheet of three wing electric revolving door



西安天卓自动门工程有限公司

Xian tianzhuo Automatic Door Co., Ltd

## 天卓牌系列三翼电动旋转门

外直径	2200mm--3600mm		
内直径	2080mm--3480mm		
总 高	2200mm--4000mm		
通行高	2200mm--4000mm		
华盖高	300mm--600mm		
人流量	20 人/min	外饰板	铜/不锈钢/喷涂

### 功能介绍

- 1、具备完善的安全保护，出入口、门翼安装有多套安全感应器；
- 2、人机对话触摸屏，可设置运转模式，运行参数，故障查看排除；
- 3、防碰功能：出入口立柱装有挤压式防碰传感器；
- 4、防撞功能：门翼底部安装有挤压式防碰传感器；
- 5、门扇顶部选装红外防撞安全光幕； 出入口可选装区间主动式红外防夹传感器；
- 6、紧急刹车功能：立柱安装有紧急停止按钮，门扇可停止转动；
- 7、残障使用功能：立柱安装残疾人按钮，门扇可慢速运行，方便残疾人或老弱人群 使用；
- 8、门扇倒转功能：门翼防碰传感器启动后，门扇会反向倒转；
- 9、手推动门扇：遇有消防断电情况下，可手推动门翼可转动，方便人员的快速疏散。

### 技术参数

电源：220 VAC，16A，50HZ

功率：180W 电

机数量：1 个

调速方式：无极变频调速控制

调速范围：0-8 转/分 环境温

度：-30 度至 50 度

门体重量：800KG-1800KG（根据转直径大小而定） 通

行量：8/16 人/分钟（可设定残疾人慢速通行模式）

## 配置清单

序号	产 品 配 置	产 地	型 号	品 牌	数 量	备 注
一	控制系统配置					
1	主控 PLC 可编程系统	日本	AFPX0-L14R	松下	一套	
2	变频控制器	日本	VFO	松下	一套	
3	旋转门减速器	德国	0.18KW	LENZE	一台	伦茨减速器
4	旋转门电机	德国	0.18KW	LENZE	一台	伦茨电机
5	功能触摸屏	日本	GT 02	松下	一套	
6	旋转门探测雷达	比利时	24G 外置	BEA	二部	
7	入口防夹传感器	国产	挤压式	沃美诺	二部	
8	门扇底部防撞传感器	国产	挤压式	沃美诺	四部	
9	位置传感器	德国	NPN	BERNSTRIN	一部	
10	过线滑环	杭州	6 线	全盛	一部	
11	紧急停止按钮	德国	常闭（红色	施耐德	一部	
12	残疾人按钮	德国	常开（绿色	施耐德	二部	
13	探照射灯		LED	雷士	六套	
二	门体架构					
1	帽头：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
2	立柱：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
3	下档：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
4	横梁：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
5	拉筋：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
6	中立柱：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	

7	门扇：铝型材-国标 6063	天津		天铝	一套	
8	旋转门机械配件	中国		定制	一套	
9	天花板：铝合金板	天津		天铝		
10	防尘板：中密度板					
11	防夹胶条	中国			一套	
12	密封胶条	中国			一套	
13	立向密封毛刷(羊毛)	合资			一套	
14	横向密封毛刷(羊毛)	合资			一套	
15	机械插销锁	中国			一套	
<b>三</b>	<b>表面处理</b>					
1	不锈钢板包饰板		201#/304#1.2mm 拉丝不锈钢，玫瑰金，黑钛金香槟金，青古铜，红古铜，本色，拉丝，镜面，喷砂			
<b>二</b>	<b>玻璃</b>					
1	旋转门外弧弯钢玻璃		8mm 钢化		一套	
2	旋转门门扇平板玻璃		6mm 钢化		一套	
2	展箱门扇玻璃		6mm 钢化		一套	

**西安天卓自动门工程有限公司**  
 (一般纳税人，增值税专用发票)  
**联系人：巨文辉 15929961555**  
**地址：中国西安未央区北三环大明宫玻璃型材区 23 排 3-4 号**

## 售后服务

- 1、我公司提供完善的 24 小时连续电话技术支持，解答客户使用 疑问及故障判断、故障解除。
- 2、我公司负责协助办理当检测部门的验收手续。
- 3、全套设备从正式运行开始之日起保修 12 个月，在此期间因 产品制造质量不良而产生损坏或设备不能正常工作，我方负责免费维修和保养。
- 4、在移交有关设备前，我方编制有关设备的操作和维修手册，并在安装前向业主提供装订妥当的手册，以便转交给运行管理部门和有关部门之用。
- 5、质保期内的工作包括对所有设备常规检查及调整，协助买方操作人员在设备运行初期做好日常管理工作。
- 6、我公司免费提供技术培训技术资料技术咨询。对操作人员培训，使他们懂流程工艺，懂设备结构，会维修保养，知道错误操作会造成几种事故现象，培养成有独立排除故障能力的合格操作人员。
- 7、质保期满客户签订维修保养合同，我公司继续为您提供维修保养服务。



